



Guía Nacional de Producto

Septiembre 2025

Tabla de Contenido

Cómo Especificar	3	Superficies Specialty	
Laminado Formica®		Homapal®	17
Texturas de Producto	4	Indepth Surfacing™	18
Grados de Producto	5-6	Formica Envision™	19
Opciones de Producto	7	Formica Envision™ HardStop®	19
Colores Sólidos	8-9	HardStop®	19
Diseños	10-12	ColorCore®2	20
Maderas	13-14	Compacto Fenólico Formica®	20
Laminado retardante/resistente a altas temperaturas	15	Pizarrón Specialty	21
Laminado Formica®	15	Lámina de Respaldo	21
Colección Antimicrobial		Superficie Sólida Everform®	
Colección MicroDot™	15	Placas / hojas	22
Colección Sculpted™	15	Tarjas	22
Colección Crystal	15	Adhesivos	23
Serie 180fx®	16	Índice de producto	24-29

Este catálogo incluye los productos estándar que ofrece Formica Corporation en un amplio rango de colores, grados, texturas y medidas. Tome en cuenta que una selección de artículos estándar puede estar disponible en inventario local o disponible bajo formato de envío Express. Los artículos disponibles bajo pedido MTO (Make-to-Order) se fabrican al momento de la orden de compra y requieren mayor tiempo de entrega. Cualquier producto que requiere de designación especial, como recubrimiento protector (peel coat) y/o inspección especial puede convertirse en un artículo bajo pedido MTO (Make-to-Order) con mayor tiempo de entrega. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información.



Para procesar sus pedidos eficientemente, por favor siga las especificaciones que se indican a continuación.

Cómo Especificar

La superficie deberá ser Laminado marca Formica® fabricado por Formica Corporation.

Número de Color/Diseño	Nombre de Color/Diseño
Grado (Nombre/Número)	Textura (Nombre/Número)

La superficie deberá cumplir o exceder los Estándares de desempeño de National Electrical Manufacturers Association (ANSI/NEMA LD3-2005) para laminado decorativo de alta presión. La fabricación debe cumplir con los lineamientos de Architectural Woodwork Quality Standards, Guía de especificaciones y Programa de certificación de calidad del American Woodworkers Institute.

Cómo Colocar un Pedido

Cada artículo tiene un código de 15 dígitos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Primeros Cinco Dígitos = Designación numérica para color o diseño

Nota: La designación numérica para color o diseño debe tener 5 dígitos.

Agregue "ceros" adelante para completar el número.

Ejemplo: 00949 = 949 White

Seis y Siete = Designación de grado

Ocho y Nueve = Designación de textura

Diez = Designación de medida de ancho

7 = 30"

3 = 36"

4 = 48"

5 = 60"

Once y Doce = Designación de medida de largo

08 = 96"

10 = 120"

12 = 144"

Trece = Designación para solicitar recubrimiento protector o Peel Coat (PC)

0 = sin recubrimiento protector

1 = recubrimiento protector de textura 90

2 = recubrimiento protector de texturas 42, 43, 58, NG

5 = recubrimiento protector de compacto de 2 caras

Nota: Si el artículo está en inventario con recubrimiento protector (PC), este dígito debe ser 1 o 2. Puede aplicar cargo extra.

Catorce = 0; F para material FSC

Quince = Designación para solicitud de inspección especial

0 = inspección QC estándar

6 = etiqueta UL para material retardante/resistente a altas temperaturas

Nota: Contacte a Servicio al Cliente para toda solicitud especial.

Texturas de Producto

Los siguientes tipos de texturas abarcan el rango estándar de Laminado marca Formica®.

Tome en cuenta que no todos los artículos están disponibles en todas las texturas.

Número	Nombre	Descripción	Premium
-00	Natural	Textura no decorativa. Disponible en láminas de respaldo.	
-11	SatinTouch™	Textura suave al tacto con una sensación sedosa. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales. Disponible únicamente en colores selectos de 180fx®.	X
-26	Oiled Wood	Con un natural acabado de brillo tenue, la textura Oiled Wood presenta un ligero grabado de poro abierto no lineal. Recomendada para aplicaciones horizontales o verticales en interiores.	X
-34	Scovato™	Textura ligera y suave al tacto con efecto de brillo tenue. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Textura no direccional.	X
-42	Crystal	Textura a pequeña escala que imparte una superficie brillante, más durable. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en 949 White y 909 Black en laminado HPL y disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas en Compacto Fenólico. Textura no direccional.	X
-43	Artisan™	Apariencia que recuerda el trabajo manual de pulido que utilizan los artesanos para producir superficies de madera fina. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en colores selectos. Textura no direccional.	
-46	Etchings™	Superficie ligeramente grabada y pulida, con reflejos de pequeñas fisuras para brindar la apariencia de las fracturas naturales del granito y la piedra. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Textura no direccional.	X
-58	Matte	Textura que imparte un efecto agradable y cálido, resaltando la belleza del color con mayor claridad y profundidad. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas. Textura no direccional.	
-90	Gloss	Textura de alto brillo ideal para aplicaciones que requieren de la mayor suavidad y resplandor. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas. Todos los modelos con textura -90 Gloss se pueden utilizar como pizarrón de borrado en seco para marcador de agua específico para éste uso y se pueden ordenar bajo pedido (MTO). Textura no direccional.	X
-MC	MicroDot™	Textura de bajo brillo con sutiles círculos cóncavos alineados en una estrecha formación en cuadrícula. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y colores específicos de la Colección MicroDot. Textura no direccional.	X
-ML	Monolith	Una auténtica sensación de piedra combinada con un visual mate. Esta textura es única porque presenta un diseño fluido a gran escala que no se repite en la hoja de laminado. Disponible en colores selectos.	X
-NG	Natural Grain	Textura de maderas con diseño de medio poro parejo y brillo tenue. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y maderas selectas. Textura con dirección vertical.	X
-PG	Pure Grain	Textura compatible con todo diseño de madera que añade dimensión y profundidad a la veta. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y maderas selectas. Textura con dirección vertical.	X
-PX	Plex	Textura versátil a pequeña escala que impresiona con su apariencia textil fina y brillo tenue. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y diseños. Textura no direccional.	X
-SP	Sculpted™	Líneas horizontales que serpentean a través del laminado en un estilo ligeramente ondulante. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y colores específicos de la Colección Sculpted. Textura con dirección horizontal.	X
-WR	Woodbrush™	Este efecto de grano lineal o de corte con fisuras es el complemento perfecto a las maderas de grano recto. La textura Woodbrush presenta una combinación de brillo alto y tenue que brinda complejidad y profundidad. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y maderas selectas. Textura con dirección vertical.	X

Grados de Producto (1 de 2)

Las siguientes opciones de grado comprenden el rango estándar de Laminado marca Formica®. Tome en cuenta que no todos los artículos están disponibles en todos los grados.

Grado	Espesor típico	Descripción
10	.044" 1.1mm	Grado para uso general (HGS). Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en medidas selectas bajo pedido (MTO).
12	.035" .9mm	Grado de postformado horizontal (HGP). Radio exterior de 5/8" (15.9mm) y concavidad interior de 3/16" (4.8mm). Postformable al calor para permitir dobleces en equipo comercial adecuado para postformado. Use cuando se desean formas para propósitos decorativos o funcionales en aplicaciones en interiores. La temperatura óptima de postformado/termoformado es 325°F (163°C).
13	.030" .8mm	Colección InDepth Surfacing™ SOLO grado de postformado horizontal (HGP) diseñado para su uso en aplicaciones interiores horizontales y verticales. Disponible solo en artículos de la colección InDepth.
20	.027" .7mm	Grado de postformado vertical (VGP). Radio interior y exterior de 1/2" (12.7mm). Un grado postformable diseñado para aplicaciones en interiores verticales u horizontales de tráfico ligero que requieren orillas con radio. Más delgado que el grado 12; excelente para radios postformados. Cuando se use grado 20, el ancho del panel instalado no debe exceder 24" (610mm) máximo, a menos que se use un adhesivo de sistema rígido como PVA (pegamento para madera). No se recomienda usar adhesivo de contacto para paneles de grado 20 mayores a 24" (610mm).
32	.029" .7mm	Grado vertical retardante/resistente a altas temperaturas (VGF). Para uso en aplicaciones horizontales y verticales en interiores que requieren de clasificación de baja propagación de flama en conformidad con los códigos de construcción. Clasificado por Underwriter's Laboratories, Inc., cumple con la mayoría de las especificaciones militares y de la marina. Ligeramente más delgado que el grado 50. Disponible en artículos selectos de laminado retardante/resistente a altas temperaturas.
50	.045" 1.1mm	Grado para uso general retardante/resistente a altas temperaturas (HGF). Para uso en aplicaciones horizontales y verticales en interiores que requieren de clasificación de baja propagación de flama en conformidad con los códigos de construcción. Clasificado por Underwriter's Laboratories, Inc., cumple con la mayoría de las especificaciones militares y de la marina. Disponible en artículos selectos de laminado retardante/resistente a altas temperaturas.
83	.025" .7mm	Laminado de metal sólido Homapal® - lámina de aluminio sólido con textura anodizada o visuales impresos en varios diseños. Recomendada para aplicaciones verticales en interiores.
84	.030" .8mm	Laminado de metal Homapal® - lámina de acero inoxidable cepillado o aluminio corrugado con respaldo fenólico. El respaldo fenólico previene las arrugas y permite una mejor adhesión a los sustratos. Recomendada para aplicaciones verticales en interiores.
85	.040" 1.0mm	Laminado de metal Homapal® - lámina pulida, anodizada, mate, cepillada, espejo de aluminio o cobre con respaldo fenólico. El respaldo fenólico previene las arrugas y permite una mejor adhesión a los sustratos. Recomendada para aplicaciones verticales en interiores.
86	.050" 1.3mm	Laminado de metal Homapal® - lámina mate, espejo, de aluminio o cobre, martillado o antiguo con respaldo fenólico. El respaldo fenólico previene las arrugas y permite una mejor adhesión a los sustratos. Recomendada para aplicaciones verticales en interiores.
87	.026" .8mm	Grado laminado de respaldo retardante/resistente a altas temperaturas (BLF). Superficie no decorativa; para uso de tráfico ligero en interiores; respaldo retardante/resistente a altas temperaturas de 0.8mm para minimizar el combado y control de humedad de los paneles laminados. Disponible en artículos selectos de laminados de respaldo retardante/resistente a altas temperaturas.
89	.051" 1.2mm	Grado laminado de respaldo retardante/resistente a altas temperaturas (BGF). Superficie no decorativa; para uso general en interiores; respaldo retardante/resistente a altas temperaturas de 1.2mm para minimizar el combado y control de humedad de los paneles laminados. Disponible en artículos selectos de laminados de respaldo retardante/resistente a altas temperaturas.
91	.024" .5mm	Grado laminado de respaldo (BKL). Superficie no decorativa; respaldo para uso de tráfico ligero para minimizar el combado y control de humedad de los paneles laminados. Frente de grado 20.
99	.039" 1.0mm	Grado laminado de respaldo (BKH). Superficie no decorativa; respaldo de uso general en interiores para minimizar el combado y control de humedad de los paneles laminados. Frente de grado 10.
C2	.031" .8mm	Grado laminado de respaldo (BKH). Superficie no decorativa; respaldo de uso general en interiores para balance y control de humedad de los paneles laminados. Frente de grado 12.
CC	.034" .86mm	Grado Laminado ColorCore®2 con color sólido en el núcleo (HCS). Sin "línea marrón" visible, a comparación de los laminados estándar. Disponible en productos de laminado ColorCore®2.

Grados de Producto (2 de 2)

Las siguientes opciones de grado comprenden el rango estándar de Laminado marca Formica®. Tome en cuenta que no todos los artículos están disponibles en todos los grados.

Grado	Espesor típico	Descripción
D4	.030" .76mm	Envision no postformable; equivalente a grado 20.
D5	.041" 1.04mm	Envision no postformable; equivalente a grado 12 (con espesor de .041").
F1	.50" 12.7mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
F5	.75" 19.0mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
F8	1.00" 25.4mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
FK	.374" 9.5mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
FL	.314" 7.98mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
FM	.250" 6.4mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
H1	.075" 1.9mm	Grado HardStop® Paneles Decorativos Resistentes. Panel decorativo de dos caras con núcleo de fibra de vidrio. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
P7	.25" 6.4mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
P8	.625" 15.9mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
P9	.311" 7.90mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
R3	1.00" 25.4mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
S2	.125" 3.18mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
S6	.50" 12.7mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
S7	.75" 19.0mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
S8	.375" 9.5mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
V5	.035" .9mm	Grado horizontal no postformable. Espesor equivalente al grado 12.
V4	.027" .7mm	Grado vertical no postformable. Espesor equivalente al grado 20.

Opciones de producto

Las siguientes tablas representan el rango de opciones disponibles de textura, grado y medida en el Laminado marca Formica®. La textura estándar para cada artículo está enlistada en las siguientes páginas.

Grado 10 - disponibilidad de producto

Textura	Grado	Medida
---------	-------	--------

Todas las texturas	10	4'x8'; 5'x10', 12'
--------------------	----	--------------------

La medida de 5'x10' no está disponible en las siguientes texturas: -MC MicroDot, -26 Oiled Wood, -PX Plex, -PG Pure Grain, -SP Sculpted, -WR Woodbrush

La medida de 3'x7' solo está disponible en las siguientes texturas: -43 Artisan, -58 Matte

Todos los artículos grado 10 están disponibles bajo pedido (MTO) con un mínimo de pedido de 8 láminas.

Tabla 1

Las texturas enlistadas en la Tabla 1 están disponibles como se muestra a continuación: texturas Matte y Gloss en todos los colores sólidos, diseños y maderas.

Textura	Grado	Medida
---------	-------	--------

-58 Matte	12, 20	2.5', 3', 4', 5'x8', 10', 12'
-----------	--------	-------------------------------

-58 Matte (retardante a altas temperaturas)	32, 50	4'x8'; 5'x10', 12'
--	--------	--------------------

-90 Gloss	12, 20	2.5', 3', 4', 5'x8', 10', 12'
-----------	--------	-------------------------------

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar y para mayor detalle sobre la disponibilidad de inventario (local, express o bajo pedido).

Opciones bajo pedido (Make-to-Order o MTO)

- Las texturas que no son estándar se consideran bajo pedido y sujetas a aprobación.
- Los artículos bajo pedido requieren un mínimo de 8 láminas a excepción de la medida de 5'x12', para la cual el mínimo es de una hoja.
- Todos los artículos bajo pedido de grado 10 requieren un mínimo de 8 láminas (3'x7', 4'x8', 5'x10', 5'x12').
- HardStop® Paneles Decorativos Resistentes requiere un mínimo de 4 paneles de dos caras (4'x8' y 4'x10').
- Los artículos de capa de desccamble ColorCore®2 hechos por encargo requieren un mínimo de 50 hojas con un tiempo de entrega de cuatro semanas.

Colores Sólidos (1 de 2)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Texturas						
		-58	-90	-ML	-NG	-PA	-PG	-PX
098	Fiery Red	◊						
459	Brite White	•	•					
463	Sail White	•	•					•
464	Graystone	•	•					
837	Graphite	•	•					
839	Stop Red	•	•					
845	Spectrum Red	•	•					
851	Spectrum Blue	•	•					
858	Pumice	•	•					
899	Desert Beige	•	•					
902	Platinum	•	•	•				
909	Black	•	•		•			•
912	Storm	•	•	•				
914	Marine Blue	•	•					
918	Neutral White	•	•					
920	Almond	•	•					
923	Surf	•	•					
927	Folkstone	•	•					
928	Mouse	•	•	•				
929	Oyster Gray	•	•					
932	Antique White	•	•					
933	Mission White	•	•					
934	Pearl	•	•					
949	White	•	•	•	•			•
961	Fog	•	•					
969	Navy Blue	•	•					
1097	Citadel	•	•					
1193	Gold Braze	•	•					
1196	Purple Dye	•	•					
1198	Jadeite	•	•					

		Texturas						
		-58	-90	-ML	-NG	-PA	-PG	-PX
1485	Chrome Yellow	•	•					
2200	Dark Chocolate	•	•					
2297	Terril	•	•					•
2770	Sarum Grey	•	•					
2962	Clementine	•	•					
3202	Otter	•	•					
3245	Smoke	▲						
3720	White Pearl Cascade		•	•				
5323	Nocturne	•	•					
5342	Earth	•	•	•				
5349	Fossil	•	•					•
6330	Air White	❖						
6901	Vibrant Green	•	•					
6903	Cassis	•	•					
7197	Dover White	•	•	•				
7872	Moonstone	•	•					•
7897	Spectrum Green	•	•					
7966	New Burgundy	•	•					
8235	Solar Orange	•	•					•
8238	Blush	•	•					•
8240	Liquid Glass	•	•					
8241	Earthenware	•	•					
8243	Night Shade	•	•					
8244	Night Forest	•	•					
8751	Mojave	•	•					
8792	Winter Sky	•	•					•
8793	Green Slate	•	•	•				
8795	Matrix Blue	•	•					
8796	Algae	•	•					•
8812	Tinted Paper Terrazzo						•	

Colores Sólidos - Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5', 3', 4', 5'x8', 10', 12'			
-58 Matte	20	4'x8'			
❖ -58 Matte	20	4'x8'			
◊ -58 Matte	20	4'x8'; 5x12'			no disponible en 3'
▲ -58 Matte	20	5x12'			
-90 Gloss	12	4'x8'; 5x12'	•		únicamente disponible en: 459, 909, 949, 1485, 2962, 7197
-90 Gloss	20	4'x10'	•		
÷ -90 Gloss	V4	4'x10'	•	•	únicamente en 9271
-ML Monolith	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-ML Monolith	20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	20	4'x8'			
-PA Paper	V4	4'x8'		•	
-PA Paper	V5	4'x8'; 5'x12'		•	
-PX Plex	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	20	4'x8'			
÷ -PX Plex	V4	4'x8'		•	únicamente en 9271
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'			
÷ -PX Plex	V5	4'x8'; 5'x12'		•	únicamente en 9271

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

Las siguientes texturas están disponibles en todos los colores sólidos: -58, -90, -MC, -NG, -PG, -PX, -SP y -WR



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Colores Sólidos (2 de 2)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Texturas						
		-58	-90	-ML	-NG	-PA	-PG	-PX
8813	Tonal Paper Terrazzo					•		
8822	Denim	•	•					
8858	Just Rose	•						•
9242	Gull Grey	◇						
9243	Zen Grey	◇						
9244	Classic White	◇						
9271	Reclaimed Denim Fiber		+					+
9634	Milk	◇						
9685	Black Recycled Kraft	•						

Colores Sólidos - Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5', 3', 4', 5'x8', 10', 12'			
-58 Matte	20	4'x8'			
❖ -58 Matte	20	4'x8'			
◊ -58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'			no disponible en 3'
▲ -58 Matte	20	5'x12'			
-90 Gloss	12	4'x8'; 5'x12'	•		únicamente disponible en: 459, 909, 949, 1485, 2962, 7197
-90 Gloss	20	4'x10'	•		
+ -90 Gloss	V4	4'x10'	•	•	únicamente en 9271
-ML Monolith	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-ML Monolith	20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	20	4'x8'			
-PA Paper	V4	4'x8'		•	
-PA Paper	V5	4'x8'; 5'x12'		•	
-PX Plex	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	20	4'x8'			
+ -PX Plex	V4	4'x8'		•	únicamente en 9271
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'			
+ -PX Plex	V5	4'x8'; 5'x12'		•	únicamente en 9271

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

Las siguientes texturas están disponibles en todos los colores sólidos: -58, -90, -MC, -NG, -PG, -PX, -SP y -WR

La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Diseños (1 de 3)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Textures									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
271	Blackstone		*						•		
299	Ebony Oxide		•								
503	Stone Grafix		•								
507	Folkstone Grafix		•								
515	Graphite Grafix		•								
692	Folkstone Celesta		•								
827	White Onyx		•						•		
3450	Mineral Jet		•			•					
3456	Mocha Travertine		•						•		
3496	Belmonte Granite		•						•		
3505	Storm Solidz		•								
3517	Sand Crystall		•						•		
3518	Flint Crystall		•						•		
3522	Perlato Granite		•						•		
3526	Travertine		•	■	•				•		
3690	Basalt Slate		•		•						
3692	Labrador Granite		•						•		
3705	Sugar Glass		•								
3706	Patine Concrete		•							•	
3707	Patine Bronze		•							•	
3708	Burnished Coin		•								
3709	Burnished Iron		•								

		Textures									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
3710	Smoke Onyx								•		
3711	Slate Noir				•						
4971	Natural Gray Felt		•							•	
4972	Yellow Felt		•							•	
4973	Orange Felt		•							•	
4974	Green Felt		•							•	
5019	Black Bardiglio		•	•							
5875	Neutral Weft		•								
5880	Earthen Warp		•								
5882	Citadel Warp		•								
6001	Bianco Antico		•								
6124	Raw Cloth		•								
6125	Pampas Cloth		•								
6126	Sheer Fabric		•								
6127	Muslin Fabric		•								
6128	Sisal Fabric		•								
6129	Gray Fabric		•								
6130	Chambray Fabric		•								
6131	Palma Fabric		•								
6212	Wheat Strand		•								
6220	Smoke Quarstone		•								

Diseños — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el diseño, se considera bajo pedido (MTO).

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 5'x12'			
▲ -58 Matte	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 5'x12'			únicamente 6416
-58 Matte	20	4'x8'			
◆ -58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'			
-58 Matte	V4	4'x8'		•	
❖ -58 Matte	V4	4'x8'; 5'x12'			
-58 Matte	V5	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'		•	
* -90 Gloss	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'	•		únicamente 271
■ -90 Gloss	12	4'x8'; 5'x12'	•		únicamente 3526, 7734 y 7735
-90 Gloss	V4	4'x8'	•	•	
-90 Gloss	V5	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'	•	•	
-34 Scovato	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'			
-43 Artisan	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-46 Etchings	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'			
-BH Brush	12	4'x8'; 5'x12'			únicamente en 9318 y 9319
-BH Brush	20	5'x12'			únicamente en 9318 y 9319
-ML Monolith	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-ML Monolith	20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'			
-NG Natural Grain	20	4'x8'			
-PA Paper	V4	4'x8'			
-PA Paper	V5	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	20	4'x8'			

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Diseños (2 de 3)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Textures									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
6222	Brazilian Brown Granite	•			•	•					
6226	Ivory Kashmir	•				•					
6280	Midnight Stone	•				•					
6306	Wenge Strand	•									
6307	Burnt Strand	•									
6314	Neo Cloud	•		•							
6696	Carrara Bianco	•				•					
6697	Argento Romano	•				•					
6698	Paloma Polar	•				•					
6942	Charcoal Boomerang	•									
6997	Pale Brushstroke	•									
6998	Wood Brushstroke	•									
6999	Earthenware Brushstroke	•									
7018	Navy Grafix	•									
7213	Earth Wash	•									
7264	Lime Stone	•		•							
7267	Concrete Stone	•		•							
7406	Marmara Beige	•		•							
7407	Marmara Gray	•		•							

		Textures									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
7408	Ice Onyx	•			•						
7494	Carrara Envision	•									
7708	Flax Gauze	•									
7732	Butterum Granite	•				•					
7734	Jamocho Granite	•	■			•					
7735	Portico Marble	•	■			•					
7812	MDF Solidz	•									
7813	Cardboard Solidz	•									
8678	Starched Paperfold	•									
8679	Origami Paperfold	•									
8680	Washi Paperfold	•									
8681	Cotton Cloth	•									
8682	Woolen Cloth	•									
8683	Glass Cloth	•									
8684	Birchbark	•									
8824	White Drops	•									
8826	Neutral Twill	•									
8827	Sarum Twill	•									
8828	Earthen Twill	•									
8829	Graphite Twill	•									

Diseños — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el diseño, se considera bajo pedido (MTO).

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 5' x 12'			
▲ -58 Matte	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 5' x 12'			únicamente 6416
-58 Matte	20	4' x 8'			
◆ -58 Matte	20	4' x 8'; 5' x 12'			
-58 Matte	V4	4' x 8'		•	
❖ -58 Matte	V4	4' x 8'; 5' x 12'			
-58 Matte	V5	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'		•	
* -90 Gloss	12	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'	•		únicamente 271
■ -90 Gloss	12	4' x 8'; 5' x 12'	•		únicamente 3526, 7734 y 7735
-90 Gloss	V4	4' x 8'	•	•	
-90 Gloss	V5	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'	•	•	
-34 Scovato	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 12'; 5' x 12'			
-43 Artisan	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-46 Etchings	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 12'; 5' x 12'			
-BH Brush	12	4' x 8'; 5' x 12'			únicamente en 9318 y 9319
-BH Brush	20	5' x 12'			únicamente en 9318 y 9319
-ML Monolith	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-ML Monolith	20	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-NG Natural Grain	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 10', 12'			
-NG Natural Grain	20	4' x 8'			
-PA Paper	V4	4' x 8'			
-PA Paper	V5	4' x 8'; 5' x 12'			
-PG Pure Grain	12	4' x 8'; 5' x 12'			
-PG Pure Grain	20	4' x 8'; 5' x 12'			
-PX Plex	12	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-PX Plex	20	4' x 8'			

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Diseños (3 de 3)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Textures									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
8830	Elemental Concrete	•		•							
8831	Elemental Stone	•									
8866	Silver Alloy	✦									
8918	Blackened Steel	•									
8919	Bronzed Steel	•									
9036	Limed Siltstone	•									
9037	Flint Siltstone	•									
9285	White Twill	•									
9300	Gray Graphix	◆									
9306	White Bardiglio	•		•				•			
9307	Silver Shalestone	•		•							
9308	Geriba Gray	•				•					
9309	Star Dune	•				•					
9310	White Marble Herringbone	•									

		Textures									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
9318	Aluminum							•			
9319	Stainless							•			
9320	Blue Felt		•							•	
9476	White Ice Granite	•			•	•					
9497	Silver Quartzite	•		•							
9512	Layered White Sand			•							
9525	White Shalestone	•		•							
9527	Black Shalestone	•		•							
9529	Sea Salt				•						
9922	Taj Mahal	•							•		
9923	Patine Chalk	•							•		
9924	Patine Stone	•							•		
9925	Foliage	•									

Diseños — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el diseño, se considera bajo pedido (MTO).

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5' x 3', 4' x 8', 10', 12'; 5' x 12'			
▲ -58 Matte	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			únicamente 6416
-58 Matte	20	4' x 8'			
◆ -58 Matte	20	4' x 8'; 5' x 12'			
-58 Matte	V4	4' x 8'		•	
✦ -58 Matte	V4	4' x 8'; 5' x 12'			
-58 Matte	V5	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'		•	
* -90 Gloss	12	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'	•		únicamente 271
■ -90 Gloss	12	4' x 8'; 5' x 12'	•		únicamente 3526, 7734 y 7735
-90 Gloss	V4	4' x 8'	•	•	
-90 Gloss	V5	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'	•	•	
-34 Scovato	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 12'; 5' x 12'			
-43 Artisan	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-46 Etchings	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 12'; 5' x 12'			
-BH Brush	12	4' x 8'; 5' x 12'			únicamente en 9318 y 9319
-BH Brush	20	5' x 12'			únicamente en 9318 y 9319
-ML Monolith	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-ML Monolith	20	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-NG Natural Grain	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 10', 12'			
-NG Natural Grain	20	4' x 8'			
-PA Paper	V4	4' x 8'			
-PA Paper	V5	4' x 8'; 5' x 12'			
-PG Pure Grain	12	4' x 8'; 5' x 12'			
-PG Pure Grain	20	4' x 8'; 5' x 12'			
-PX Plex	12	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-PX Plex	20	4' x 8'			

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Maderas (1 de 2)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Texturas					
		-58	-43	-NG	-26	-PG	-WR
118	Finnish Oak	•					
346	Natural Oak	•					
756	Natural Maple +9294	•					
758	Blossom Cherrywood	•					
1545	Raw Cedar					•	
1547	Noir Cedar					•	
3485	Black Walnut	•					
3712	Walnut Butcherblock	•		•			
4923	Cream Softwood			•			
4924	Greige Softwood			•			
4925	Walnut Softwood			•			
5487	Oiled Walnut				•		
5488	Smoky Brown Pear				•		
5489	Espresso Pear				•		
5782	Formal Walnut			•			
5783	Antique Mango			•			
5784	Ashwood Bone			•			
5785	Ashwood Beige			•			
5786	Ashwood Oak			•			
5787	Taupe Walnut			•			
5788	Hazel Walnut			•			
5789	Clove Spice Cherry		•				
5790	Nut Brown Cherry		•				
5791	Grayed Oak					•	
5792	Inked Oak					•	
5793	Buff Elm			•			

		Texturas					
		-58	-43	-NG	-26	-PG	-WR
5794	Beige Elm			•			
5795	Camel Elm			•			
5796	Graphite Elm			•			
5883	Pecan Woodline		•				
5884	Chestnut Woodline		•				
5886	Sorrel Cherry		•				
5887	Millennium Oak				•		
5904	Wild Cherry +9293		•				
6206	Planked Deluxe Pear		•				
6208	Glamour Cherry		•				
6209	Prestige Walnut +9297		•				
6372	White Washed Birchply			•			
6402	Thermo Walnut		•				
6413	Silver Riftwood			■			
6414	Black Riftwood			■			
6477	Seasoned Planked Elm			■			
6925	Maple Woodline				•		
6932	Macchiato Walnut				•		
6994	Ceruse Gray Walnut				•		
6995	Cherry Walnut				•		
6996	Pecan Walnut				•		
7008	Acajou Mahogany		•				
7012	Amber Maple		•				
7288	Ginger Root Maple		•				
7412	Planked Raw Oak		•			•	
7413	Planked Coffee Oak		•			•	

Maderas — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el color, se considera bajo pedido (MTO).

Nota: Todos los artículos -NG en grado 12 tienen medida estándar de 4'x8' y 5'x12', a menos que se especifique lo contrario.

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	Observaciones
-58 Matte	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'		
♦ -58 Matte	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 10', 12'; 5'x8', 10', 12'		únicamente 204
-58 Matte	20	4'x8'		
▼ -58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'		
♣ -58 Matte	20	5'x12'		no disponible en 3'
❖ -58 Matte	V4	5'x12'		
-43 Artisan	12	4'x8'; 4'x10'; 5'x12'		no disponible en 3'
-43 Artisan	20	4'x8'		no disponible en 3'
★ -43 Artisan	V4	4'x8'; 5'x12'		
♠ -43 Artisan	20	4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	12	4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	20	4'x8'		
■ -NG Natural Grain	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'		
■ -NG Natural Grain	20	4'x8'		
-26 Oiled Wood	12	4'x8'; 5'x12'		
-26 Oiled Wood	20	4'x8'		
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'		
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'		
-WR Woodbrush	12	4'x8'; 5'x12'		disponible bajo pedido en todas las maderas
-WR Woodbrush	20	4'x8'		
♠ -WR Woodbrush	20	4'x8'; 5'x12'		
+	20	4'x8'; 5'x12'		colores y códigos de veta transversal, disponibles bajo pedido

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Maderas (2 de 2)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Texturas					
		-58	-43	-NG	-26	-PG	-WR
7481	Natural Birch	•					
7738	Cognac Maple	•					
7739	Cocoa Maple	•					
7747	Pencil Wood +9289	•					
7759	Select Cherry		•				
8349	Gallery Teak	▼					
8552	Black Birchply			•			
8576	Blond Cedar					•	
8589	Tula Oak					•	
8676	Swede Rift Oak				•		
8677	Scandi Rift Oak				•		
8685	Luxe Mango			•			
8841	White Ash						•
8842	Weathered Ash						•
8843	Natural Ash						•
8844	Aged Ash						•
8845	Bleached Legno	•					
8846	Oiled Legno	•					
8848	Blackened Legno	•					
8849	Natural Teak	•					
8861	Traditional Maple	▼					
8863	Natural Cerise	♣					
8864	Brown Cerise	♣					
8902	White Painted Wood			■			
8905	Waxed Maple	•					
8906	Danish Maple	•					
8907	Fox Teakwood			•			

		Texturas					
		-58	-43	-NG	-26	-PG	-WR
8908	Storm Teakwood			•			
8909	Cascara Teakwood			•			
8910	Raw Birchply			•			
8914	Weathered Fiberwood			■			
8915	Walnut Fiberwood			■			
8916	Blackened Fiberwood			•			
8955	Cinnamon Cherry		•				
9012	Ebony					•	
9038	Natural White Oak				•		
9039	Silver Maple	•					
9040	Fumed Maple	•					
9041	Natural Refined Hickory			•			
9042	Brun Refined Hickory			•			
9043	Coco Tamarind			•			
9281	Ash Riftwood	•		•			
9282	Natural Riftwood	•		•			
9236	Noble Mahogany		★				
9237	Sand Maple	▼					
9238	Chelsea Maple	▼					
9240	Cherry Heartwood	▼					
9283	Walnut Riftwood			■			
9288	Kona		★				
9312	Planked Urban Oak	•		■			
9374	Cocoa Oak		•				
9484	Oxidized Beamwood	•		■			
9642	Oxidized Wood						♣
9643	Cinder Wood						♣
86992	Hard Rock Maple	•					

Maderas — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el color, se considera bajo pedido (MTO).

Nota: Todos los artículos -NG en grado 12 tienen medida estándar de 4'x8' y 5'x12', a menos que se especifique lo contrario.

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	Observaciones
-58 Matte	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'		
♦ -58 Matte	12	2.5'x8'; 10', 12'; 4'x8'; 10', 12'; 5x8', 10', 12'		únicamente 204
-58 Matte	20	4'x8'		
▼ -58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'		
♣ -58 Matte	20	5'x12'		no disponible en 3'
❖ -58 Matte	V4	5'x12'		
-43 Artisan	12	4'x8'; 4'x10'; 5'x12'		no disponible en 3'
-43 Artisan	20	4'x8'		no disponible en 3'
★ -43 Artisan	V4	4'x8'; 5'x12'		
► -43 Artisan	20	4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	12	4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	20	4'x8'		
■ -NG Natural Grain	12	2.5'x8'; 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'		
■ -NG Natural Grain	20	4'x8'		
-26 Oiled Wood	12	4'x8'; 5'x12'		
-26 Oiled Wood	20	4'x8'		
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'		
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'		
-WR Woodbrush	12	4'x8'; 5'x12'		disponible bajo pedido en todas las maderas
-WR Woodbrush	20	4'x8'		
♣ -WR Woodbrush	20	4'x8'; 5'x12'		
+	20	4'x8'; 5'x12'		colores y códigos de veta transversal, disponibles bajo pedido

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Laminado retardante/resistente a altas temperaturas

Bajo pedido (MTO)

Textura	Grado	Medida	Observaciones
-58 Matte	32	4'x8'; 5'x10', 12'	Aplica mínimo de compra bajo pedido.
-58 Matte	50	4'x8'; 5'x10', 12'	Todos los artículos de grado 50 retardante/resistente a altas temperaturas requieren un mínimo de pedido de 8 hojas.
-00 Natural	87	4'x8'; 5'x10', 12'	Lámina de respaldo
-00 Natural	89	4'x8'; 5'x10', 12'	Lámina de respaldo

Nota: no disponible para Formica Infiniti®.

Las siguientes texturas están disponibles en grado 32 y 50 en medida de 4'x8': -34, -46, -NG, -26, -PG, -RD, -WR, -PX, -43 (4'x8' y 5'x10')

Disponible en colores selectos que se consideran estándar para el acabado/textura

Laminado Formica® - Colección Antimicrobial

459A	Brite White	961A	Fog	6698A	Paloma Polar	8843A	Natural Ash
464A	Graystone	5488A	Smoky Brown Pear	7197A	Dover White	8844A	Aged Ash
909A	Black	5883A	Pecan Woodline	8826A	Neutral Twill	8846A	Oiled Legno
912A	Storm	5887A	Millennium Oak	8829A	Graphite Twill	9283A	Walnut Riftwood
949A	White	6413A	Silver Riftwood	8841A	White Ash	9285A	White Twill

Laminado Formica® - Colección Antimicrobial — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-58 Matte	12	4'x8'; 5'x12'		
-58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'		

Nota: este producto no está a la venta en Canadá.

Otros colores disponibles bajo pedido con mínimo de hojas (colores sólidos: 200 hojas; diseños: 50 hojas).

Colección MicroDot™

463	Sail White	961	Fog	2297	Terril
909	Black	1097	Citadel	6901	Vibrant Green
949	White	2200	Dark Chocolate	6903	Cassis

MicroDot — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-MC MicroDot	12	4'x8'; 5'x12'		
-MC MicroDot	20	4'x8'		

Nota: disponible en todos los colores sólidos bajo pedido (MTO)

Colección Sculpted™

909	Black	949	White	5342	Earth	7813	Cardboard Solidz
918	Neutral White	2200	Dark Chocolate	5349	Fossil		
927	Folkstone	3505	Storm Solidz	7812	MDF Solidz		

Sculpted — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-SP Sculpted	12	4'x8'; 5'x12'		
-SP Sculpted	20	4'x8'		

Nota: disponible en todos los colores sólidos bajo pedido (MTO)

Colección Crystal

909	Black
949	White

Crystal — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-42 Crystal	12	4'x8'; 5'x12'		

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

180fx[®] by FORMICA GROUP

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado a continuación para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura.

		Texturas						
		-11	-34	-43	-46	-58	-ML	-NG
3420	Dolce Vita				•			
3422	Crema Mascarello	•						
3460	Calacatta Marble	•			•			
3466	Antique Mascarello	•						
3476	Jet Sequoia				•			
3546	River Gold				•		•	
3547	Lapidus Brown		•					
3700	White Alabaster	•						
3701	Manhattan Marble	•						
3702	Mediterranean Marble		•					
3703	Woodland Marble	•						
3704	Marbled Gray	•						
5014	White Painted Marble	•						
5015	Black Painted Marble	•						
5018	Calacatta Cava	•						
6319	Café Azul			•				
6320	Black Fusion				•			
7402	Pietra Grafite	•						

		Texturas						
		-11	-34	-43	-46	-58	-ML	-NG
7403	Nero Marquina	•				•		
7404	Neapolitan Stone	•						
9284	Classic Crystal Granite				•			
9302	Fantasy Marble		•					
9303	Azul Aran				•			
9479	Wide Planked Walnut							•
9483	Ferro Grafite	•	•					
9534	Sea Pearl		•				•	
9536	Quartzite Bianco		•				•	
9537	Stormy Night Granite		•					
9915	Prosecco Quartzite	•						
9916	Fractured Marble	•						
9917	Hazelnut Travertine	•						
9918	Breccia Mojave						•	
9919	Jatoba Brown					•		
9920	Jatoba Green					•		
9921	Sahara Noir				•			

180fx[®] — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-11 SatinTouch	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'		
-34 Scovato	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'		
-43 Artisan	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'		
-46 Etchings	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'		
-58 Matte	12	2.5', 3', 4'x8', 10', 12'; 5'x12'		
-58 Matte	20	4'x8'		
-ML Monolith	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'		
-ML Monolith	20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'		

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica[®] para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.



Cada color está disponible en el grado indicado en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final para ver las medidas de hoja disponibles para cada producto. Símbolos especiales en las columnas de grados hacen referencia a medidas especiales como se indica en la tabla al final.

SM = Metal Sólido

		Grades			
		83	84	85	86
M0605	Brushed Aluminum SM	•			
M0610	Polished Aluminum SM	•			
M2021	Mirror Aluminum			•	
M2022	Brushed Aluminum		•		
M2032	Brushed Pewter Aluminum		•		
M2041	Polished Gold Aluminum		•		
M2042	Brasstoned Brushed Aluminum		•		
M2126	Brushed Bronzetoned Aluminum		•		
M2178	Brushed Stainless Steel		•		
M3721	Platinum Linework SM	♦			
M3722	Black Linework SM	♦			
M3723	Zinc Patina SM	♦			
M3724	Oxidized Silver Patina SM	♦			
M4190	Satin Aluminum SM	•			
M4194	Stainless Aluminum SM	•			
M4254	Brushed Black Aluminum			•	
M4511	Aluminum Crush II			•	
M4522	Aluminum Stainless II			•	
M5306	Plex Argent			•	
M5307	Plex Umbra			•	
M5311	Brushed Argent			•	
M5312	Brushed Umbra			•	
M5391	Graphite Veil				•

		Grades			
		83	84	85	86
M5392	Copper Veil				•
M6423	Brushed Brass			•	
M6433	Woven Argent			•	
M6435	Woven Brass			•	
M6486	Plex Bronzetoned			•	
M6811	Metallic Gray			•	
M6812	Metallic Gilt			•	
M6814	Metallic Black			•	
M8547	Oxibronze			•	
M9410	Brushed Coin			•	
M9420	Light Rolled Steel SM	♦			
M9421	Dark Rolled Steel SM	♦			
M9422	Black Patina SM	♦			
M9423	Brass Patina SM	♦			
M9424	Copper Patina SM	♦			
M9425	Polished Smoke			•	
M9426	Polished Copper			•	
M9427	Champagne Stainless			•	
M9428	Copper Stainless			•	
M9956	Wax Rubbed Brass			•	
M9957	Oil Rubbed Brass			•	
M9958	Antique Rubbed Copper				•

Homapal® — Size & Grade Guide

	Texture	Size	Peelcoat
83	99	4'x8' and 4'x10'	•
83	99	4'x8'	♦
84	99	4'x8' and 4'x10'	•
85	99	4'x8' and 4'x10'	•
86	99	4'x8' and 4'x10'	•



La disponibilidad del producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución según la demanda regional.

INDEPTH SURFACING™

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a la oferta medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

Texturas		
-DP		
8253	Gold Veined Taupe Marble	•
8254	Brass Veined Black Marble	•
8255	Natural Silk Oak	•
8256	Fumed Silk Oak	•
8257	Oxidized Silk Oak	•
8258	Bleached Luster Walnut	•
8259	Steamed Luster Walnut	•

Maderas – Guía de Grados y Medidas

Los diseños de InDepth Surfacing™ no están disponibles en ninguna otra textura.

Textura	Grado	Medida
-DP InDepth Surfacing™	13	4'x8'; 5'x12'



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Formica Envision™

Laminado personalizado de forma digital, disponible en las siguientes medidas y texturas. No disponible en colores sólidos.

Bajo pedido (MTO)

Grado	Espesor Típico	Textura	Medida
D4*	.030" (.7mm)	-58 Matte	3'x8', 4'x8', 4'x10', 5'x10', 5'x12'
D5*	.041" (.9mm)	-58 Matte	3'x8', 4'x8', 4'x10', 5'x10', 5'x12'
D4*	.030" (.7mm)	-90 Gloss	4'x8'
D5*	.041" (.9mm)	-90 Gloss	4'x8'
S6†	.500" (12.7mm)	-58 Matte	4'x8'
S7†	.750" (19.00mm)	-58 Matte	4'x8'

Nota: mínimo de pedido de una hoja; tiempo de producción de 4 a 6 semanas.

† Formica Envision - grado compacto

* Formica Envision - grado no postformable

Formica Envision™ HardStop®

Paneles resistentes para muros, personalizados de forma digital, disponibles en las siguientes medidas y textura.

Bajo pedido (MTO)

Grado	Espesor Típico	Textura	Medida
H1	.0677" – 0.087" (1.72mm – 2.1mm)	-58 Matte	4'x8', 4'x10' (sin excedente)

Nota: mínimo de compra de 25 paneles HardStop® (de los cuales, 1-25 pueden ser personalizados); tiempo de producción de 4-6 semanas.

HardStop®

Los paneles HardStop® coordinan con nuestro laminado HPL estándar y están disponibles en todo el rango de diseños del laminado Formica® que son **ofrecidos en medida de ancho de 4'**. *8812 Papel Tizado Terrazzo y 8813 Papel Tonal Terrazzo están excluidos de la oferta. En las siguientes medidas y texturas. Los paneles HardStop® requieren un mínimo de 4 paneles con ambos lados en cualquier sku en ambos tamaños.

Bajo pedido (MTO)

Grado	Espesor Típico	Textura	Medida
H1	.075" (1.9mm)	-58 Matte	4'x8'; 4'x10' (sin excedente)
H1	.075" (1.9mm)	-43 Artisan	4'x8'; 4'x10' (sin excedente)
H1	.075" (1.9mm)	-NG Natural Grain	4'x8'

Nota: textura -58 Matte en cualquier color; textura -43 Artisan disponible como textura estándar en colores selectos; textura -NG Natural Grain disponible en todos los colores sólidos y maderas. Todos los demás colores Marca Formica® que son ofrecidos en medida de ancho de 4' están disponibles bajo pedido (MTO). Las maderas con veta transversal (9289, 9293, 9294, 9297) están disponibles únicamente en 4'x8'.

Perfiles de aluminio anodizado HardStop®

Todos los perfiles disponibles en medida de largo de 10'.

Perfiles	Colores
AT10 Esquina interior	100 Clear Anodized
AT20 Esquina exterior	101 Champagne
AT30 Barra divisora	103 Dark Bronze
AT40 Tope	104 Black

Nota: Debido a las propiedades del aluminio, puede presentarse una ligera variación de color entre lotes.

SKU Ejemplo: AT10010101 Esquina interior Champagne

Perfil | Color
Medida



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

ColorCore®2

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

El color puede variar del laminado estándar; vea una muestra para la representación real del color.

		Texturas						Texturas						Texturas			
		-58	-90	-NG	-PX			-58	-90	-NG	-PX			-58	-90	-NG	-PX
845	Spectrum Red	•	•			928	Mouse	•				7223	New White	+	+	+	+
909	Black	•	•			933	Mission White	•	•			8841	White Ash	•			
912	Storm	•	•			949	White	+	+	+	+	9285	White Twill	•			
923	Surf	•				961	Fog	•									
927	Folkstone	•				6696	Carrara Bianco	•									

ColorCore®2 — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Observaciones
-58 Matte	CC	4'x10'	
÷ -58 Matte	CC	4'x8'; 4'x10'	949 y 7223 únicamente
-90 Gloss	CC	4'x10'	
÷ -90 Gloss	CC	4'x8'; 4'x10'	949 y 7223 únicamente
÷ -NG Natural Grain	CC	4'x8'	949 y 7223 únicamente
÷ -PX Plex	CC	4'x8'	949 y 7223 únicamente

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

Compacto Fenólico Formica®

Disponible en colores sólidos (excepto 8812 Tinted Paper Terrazzo y 8813 Tonal Paper Terrazzo), diseños (excepto 5875 Neutral Weft y 9271 Reclaimed Denim Fiber) y maderas, en las siguientes medidas y texturas.

Bajo pedido (MTO)

Espesor típico	Grado	Grado retardante a altas temperaturas	Espesor típico	Grado	Grado retardante a altas temperaturas	Espesor típico	Grado	Grado retardante a altas temperaturas
.125" (3.18mm)	S2	n/a	.375" (9.50mm)	S8	FK	.750" (19.00mm)	S7	F5
.250" (6.40mm)	P7	FM	.500" (12.70mm)	S6	F1	1.00" (25.40mm)	R3	F8
.311" (7.90mm)	P9	FL	.625" (15.90mm)	P8	n/a			

Los respaldos se pueden pedir en cualquiera de las clasificaciones anteriores. Utilice el código de color 995 con textura -00.

Compacto Fenólico — Guía de Medida y Textura

Textura	Medida
-00 Natural	4'x8'; 5'x8', 10', 12'
-42 Crystal	4'x8'; 5'x8', 10', 12'
-58 Matte	4'x8'; 5'x8', 10', 12'



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Pizarrón Specialty

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado a continuación para ver las medidas de hoja disponibles para cada textura.

		Texturas					Texturas		
		-00	-58	-90			-00	-58	-90
M2253	Black Magnetic Chalkboard		•		M8202	Grid Points Magnetic Markerboard			•
M3091	Crystal White Magnetic			•	M8207	Projection Magnetic Markerboard		•	
M7927	Gray Magnetic			•	M4702	Non-Décor Magnetic Board		•	

M4702 Non-Décor Magnetic Board -lámina magnética no decorativa- hace magnético cualquier laminado estándar.

Pizarrón Specialty - Guía de Medida y Grado

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)
-00 Natural	M8	4'x8'	
-58 Matte	M8	4'x8'	•
-90 Gloss	M8	4'x8'	•

Láminas de respaldo

991 Natural

Láminas de respaldo - Guía de Medida y Textura

Textura	Grado	Medida	Observaciones
-00 Natural	91	4'x8', 4'x10', 5'x8', 5'x10', 5'x12'	Para grado 20
-00 Natural	99	4'x8', 5'x8', 10', 12'	Para grado 10
-00 Natural	C2	4'x8', 4'x10', 5'x8', 5'x10', 5'x12'	Para grado 12



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Superficie Sólida Everform®

Everform® es superficie sólida de acrílico.

S100

102	Arctic
103	Frost
109	Brite White
417	Gamma Gray

S200

333	Wheat Matrix
601	Bleached Concrete*
607	Ashen Concrete*
608	Limed Concrete*
931	White Spex

S300

408	Luna Brite White*
415	Luna Steel*
416	Luna Pewter*
656	River Rock Mosaic
757	Luna Sand*
775	Luna Storm*
780	Luna Stone*
781	Luna Concrete*
782	Luna Weather*

S400

410	Argento Terrazzo Matrix* ◇	625	Sage Speck*
411	Grafite Terrazzo Matrix* ◇	626	Indigo Speck*
412	Dalmata Terrazzo Matrix* ◇	737	Gray Galaxy
413	Tumbled Glass* ◇	742	Blanco Terrazzo
501	Black Lava* ◇	744	Crema Terrazzo
505	Sea Glass* ◇	748	White Renew
620	Tumbled Harvest* ◇	749	Gray Renew
621	Nero Terrazzo Matrix* ◇	758	Bianco Mineral* ◇
622	Frosted Gray* ◇	766	Portofino Mineral
623	Fossilized Lava* ◇	770	Bottle Glass Quartz* ◇
624	Fossilized Pebble* ◇	772	Copper Quartz* ◇

Guía de Medida

Espesor	Medida	Código de producto	Observaciones
1/4"	36"x96"	S1136096102	102 únicamente; muro de ducha
1/4"	48"x96"	S1148096XXX	102, 601, 757 únicamente; muro de ducha
1/4"	60"x96"	S1160096102	102 únicamente; muro de ducha
1/2"	30"x144"	S1230144XXX	

Superficie Sólida Everform® — Tarjas

Tarja de cocina

No. de modelo			102 Arctic
1729	S2111729102	Tarja doble de cocina	•

Lavabos de tocador

No. de modelo			102 Arctic	109 Brite White
1513	S2111513XXX	Lavabo rectangular de tocador (cumple con ADA)	•	•
1612	S2111612XXX	Ovalín pequeño de tocador (cumple con ADA)	•	•
1613	S2111613102	Ovalín grande de tocador (cumple con ADA)	•	

Ovalines individuales

No. de modelo			102 Arctic
1012	S2111012102	Ovalín individual pequeño	•
1815	S2111815102	Ovalín individual grande	•

Otros accesorios

S6301004	Dispensador de adhesivo
S6301015	Boquilla mezcladora (punta redonda)

* Incluye partículas de poliéster.

◇ Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Superficie Sólida Everform® — Adhesivos

S5111009XXX

		No. de adhesivo Formica	Nombre de adhesivo
102	Arctic	847	Winter
103	Frost	841	Fog
109	Brite White	832	Design
333	Wheat Matrix	839	Stone
408	Luna Brite White	832	Design
410	Argento Terrazzo Matrix	839	Stone
411	Grafite Terrazzo Matrix	830	Grafite
412	Dalmata Terrazzo Matrix	843	Cloud
413	Tumbled Glass	847	Winter
415	Luna Steel	829	Luna Steel
416	Luna Pewter	842	Cameo
417	Gamma Gray	836	Gamma Gray
501	Black Lava	833	Espresso
505	Sea Glass	847	Winter
601	Bleached Concrete	847	Winter
607	Ashen Concrete	834	Pearl
608	Limed Concrete	835	Elbert
620	Tumbled Harvest	847	Winter
621	Nero Terrazzo Matrix	825	Midnight
622	Frosted Gray	824	Fieldstone
623	Fossilized Lava	823	Mystic Grey

		No. de adhesivo Formica	Nombre de adhesivo
624	Fossilized Pebble	838	Cream
625	Sage Speck	822	Misty
626	Indigo Speck	831	Raven
656	River Rock Mosaic	838	Cream
737	Gray Galaxy	834	Pearl
742	Blanco Terrazzo	846	Marble
744	Crema Terrazzo	844	Canvas
748	White Renew	843	Cloud
749	Gray Renew	834	Pearl
757	Luna Sand	843	Cloud
758	Bianco Mineral	846	Marble
766	Portofino Mineral	840	Buff
770	Bottle Glass Quartz	843	Cloud
772	Copper Quartz	838	Cream
775	Luna Storm	831	Raven
780	Luna Stone	838	Cream
781	Luna Concrete	834	Pearl
782	Luna Weather	837	Toffee
931	White Spex	847	Winter
	Combina con cualquier color	888	Chameleon

Índice de Números de Laminado

098	Fiery Red	S
118	Finnish Oak	W
271	Blackstone	P
299	Ebony Oxide	P
346	Natural Oak	W
459	Brite White	S
463	Sail White	S
464	Graystone	S
503	Stone Grafix	P
507	Folkstone Grafix	P
515	Graphite Grafix	P
692	Folkstone Celesta	P
756	Natural Maple	W
756	Natural Maple (9294-58)	W/CG
758	Blossom Cherrywood	W
827	White Onyx	P
837	Graphite	S
839	Stop Red	S
845	Spectrum Red	S
851	Spectrum Blue	S
858	Pumice	S
899	Desert Beige	S
902	Platinum	S
909	Black	S
912	Storm	S
914	Marine Blue	S
918	Neutral White	S
920	Almond	S
923	Surf	S
927	Folkstone	S
928	Mouse	S
929	Oyster Gray	S
932	Antique White	S
933	Misson White	S
934	Pearl	S
949	White	S
961	Fog	S
969	Navy Blue	S
1097	Citadel	S
1193	Gold Braze	S
1196	Purple Dye	S
1198	Jadeite	S
1485	Chrome Yellow	S
1545	Raw Cedar	W
1547	Noir Cedar	W
2200	Dark Chocolate	S
2297	Terril	S
2770	Sarum Grey	S
2962	Clementine	S
3202	Otter	S
3245	Smoke	S
3420	Dolce Vita	180
3422	Crema Mascarello	180
3450	Mineral Jet	P
3456	Mocha Travertine	P
3460	Calacatta Marble	180
3466	Antique Mascarello	180
3476	Jet Sequoia	180
3485	Black Walnut	W
3496	Belmonte Granite	P
3505	Storm Solidz	P
3517	Sand Crystall	P
3518	Flint Crystall	P
3522	Perlato Granite	P
3526	Travertine	P
3546	River Gold	180
3547	Lapidus Brown	180
3690	Basalt Slate	P
3692	Labrador Granite	P
3700	White Alabaster	180

3701	Manhattan Marble	180
3702	Mediterranean Marble	180
3703	Woodland Marble	180
3704	Marbled Gray	180
3705	Sugar Glass	P
3706	Patine Concrete	P
3707	Patine Bronze	P
3708	Burnished Coin	P
3709	Burnished Iron	P
3710	Smoke Onyx	P
3711	Slate Noir	P
3712	Walnut Butcherblock	W
3720	White Pearl Cascade	S
4923	Cream Softwood	W
4924	Greige Softwood	W
4925	Walnut Softwood	W
4971	Natural Gray Felt	P
4972	Yellow Felt	P
4973	Orange Felt	P
4974	Green Felt	P
5014	White Painted Marble	180
5015	Black Painted Marble	180
5018	Calacatta Cava	180
5019	Black Bardiglio	P
5323	Nocturne	S
5342	Earth	S
5349	Fossil	S
5487	Oiled Walnut	W
5488	Smoky Brown Pear	W
5489	Espresso Pear	W
5782	Formal Walnut	W
5783	Antique Mango	W
5784	Ashwood Bone	W
5785	Ashwood Beige	W
5786	Ashwood Oak	W
5787	Taupe Walnut	W
5788	Hazel Walnut	W
5789	Clove Spice Cherry	W
5790	Nut Brown Cherry	W
5791	Grayed Oak	W
5792	Inked Oak	W
5793	Buff Elm	W
5794	Beige Elm	W
5795	Camel Elm	W
5796	Graphite Elm	W
5875	Neutral Weft	P
5880	Earthen Warp	P
5882	Citadel Warp	P
5883	Pecan Woodline	W
5884	Chestnut Woodline	W
5886	Sorrel Cherry	W
5887	Millennium Oak	W
5904	Wild Cherry	W
5904	Wild Cherry (9293-58)	W/CG
6001	Bianco Antico	P
6124	Raw Cloth	P
6125	Pampas Cloth	P
6126	Sheer Fabric	P
6127	Muslin Fabric	P
6128	Sisal Fabric	P
6129	Gray Fabric	P
6130	Chambray Fabric	P
6131	Palma Fabric	P
6206	Planked Deluxe Pear	W
6208	Glamour Cherry	W
6209	Prestige Walnut	W
6209	Prestige Walnut (9297-58)	W/CG
6212	Wheat Strand	P
6220	Smoke Quarstone	P
6222	Brazilian Brown Granite	P

6124	Raw Cloth	
6125	Pampas Cloth	
6131	Palma Fabric	
6226	Ivory Kashmire	P
6280	Midnight Stone	P
6306	Wenge Strand	P
6307	Burnt Strand	P
6314	Neo Cloud	P
6319	Café Azul	180
6320	Black Fusion	180
6330	Air White	W
6372	White Washed Birchply	W
6402	Thermo Walnut	W
6413	Silver Riftwood	W
6414	Black Riftwood	W
6477	Seasoned Planked Elm	W
6696	Carrara Bianco	P
6697	Argento Romano	P
6698	Paloma Polar	P
6901	Vibrant Green	S
6903	Cassis	S
6925	Maple Woodline	W
6932	Macchiato Walnut	W
6942	Charcoal Boomerang	P
6994	Ceruse Gray Walnut	W
6995	Cherry Walnut	W
6996	Pecan Walnut	W
6997	Pale Brushstroke	P
6998	Wood Brushstroke	P
6999	Earthenware Brushstroke	P
7008	Acajou Mahogany	W
7012	Amber Maple	W
7018	Navy Grafix	P
7197	Dover White	S
7213	Earth Wash	P
7223	New White ColorCore2 only	S
7264	Lime Stone	P
7267	Concrete Stone	P
7288	Ginger Root Maple	W
7402	Pietra Grafite	180
7403	Nero Marquina	180
7404	Neapolitan Stone	180
7406	Marmara Beige	P
7407	Marmara Gray	P
7408	Ice Onyx	P
7412	Planked Raw Oak	W
7413	Planked Coffee Oak	W
7481	Natural Birch	W
7494	Carrara Envision	P
7708	Flax Gauze	P
7732	Butterum Granite	P
7734	Jamocha Granite	P
7735	Portico Marble	P
7738	Cognac Maple	W
7739	Cocoa Maple	W
7747	Pencil Wood	W
7747	Pencil Wood (9289-58)	W/CG
7759	Select Cherry	W
7812	MDF Solidz	P
7813	Cardboard Solidz	P
7872	Moonstone	S
7897	Spectrum Green	S
7966	New Burgundy	S
8235	Solar Orange	S
8238	Blush	S
8240	Liquid Glass	S
8241	Earthenware	S
8243	Night Shade	S
8244	Night Forest	S
8349	Gallery Teak	W

S-Colores Sólidos

W-Maderas

P-Diseños

180-180fx

W/CG-Maderas correspondientes a vetas transversales

Índice de Números de Laminado

8552	Black Birchply	W
8576	Blond Cedar	W
8589	Tula Oak	W
8676	Swede Rift Oak	W
8678	Starched Paperfold	P
8679	Origami Paperfold	P
8680	Washi Paperfold	P
8681	Cotton Cloth	P
8682	Woolen Cloth	P
8683	Glass Cloth	P
8684	Birchbark	P
8685	Luxe Mango	W
8751	Mojave	S
8792	Winter Sky	S
8793	Green Slate	S
8795	Matrix Blue	S
8796	Algae	S
8812	Tinted Paper Terrazzo	S
8813	Tonal Paper Terrazzo	S
8822	Denim	S
8824	White Drops	P
8826	Neutral Twill	P
8827	Sarum Twill	P
8828	Earthen Twill	P
8829	Graphite Twill	P
8830	Elemental Concrete	P
8831	Elemental Stone	P
8841	White Ash	W
8842	Weathered Ash	W
8843	Natural Ash	W
8844	Aged Ash	W
8845	Bleached Legno	W
8846	Oiled Legno	W
8848	Blackened Legno	W
8849	Natural Teak	W
8858	Just Rose	S
8861	Traditional Maple	W
8863	Natural Cerise	W
8864	Brown Cerise	W
8866	Silver Alloy	P
8902	White Painted Wood	W
8905	Waxed Maple	W
8906	Danish Maple	W
8907	Fox Teakwood	W
8908	Storm Teakwood	W
8909	Cascara Teakwood	W
8910	Raw Birchply	W
8914	Weathered Fiberwood	W
8915	Walnut Fiberwood	W
8916	Blackened Fiberwood	W
8918	Blackened Steel	P
8919	Bronzed Steel	P
8955	Cinnamon Cherry	W
9012	Ebony	W
9036	Limed Siltstone	P
9037	Flint Siltstone	P
9038	Natural White Oak	W
9039	Silver Maple	W
9040	Fumed Maple	W
9041	Natural Refined Hickory	W
9236	Noble Mahogany	W
9237	Sand Maple	W
9238	Chelsea Maple	W
9240	Cherry Heartwood	W
9242	Gull Grey	S
9243	Zen Grey	S
9244	Classic White	S
9271	Reclaimed Denim Fiber	S
9283	Walnut Riftwood	W

9284	Classic Crystal Granite	180
9285	White Twill	P
9288	Kona	W
9300	Gray Graphix	P
9302	Fantasy Marble	180
9303	Azul Aran	180
9306	White Bardiglio	P
9307	Silver Shalestone	P
9308	Geriba Gray	P
9309	Star Dune	P
9310	White Marble Herringbone	P
9312	Planked Urban Oak	W
9318	Aluminum	P
9319	Stainless	P
9320	Blue Felt	P
9374	Cocoa Oak	W
9476	White Ice Granite	P
9479	Wide Planked Walnut	180
9483	Ferro Grafite	180
9484	Oxidized Beamwood	W
9497	Silver Quartzite	P
9512	Layered White Sand	P
9525	White Shalestone	P
9527	Black Shalestone	P
9529	Sea Salt	P
9534	Sea Pearl	180
9536	Quartzite Bianco	180
9537	Stormy Night Granite	180
9634	Milk	S
9642	Oxidized Wood	W
9643	Cinder Wood	W
9685	Black Recycled Kraft	S
9915	Prosecco Quartzite	180
9916	Fractured Marble	180
9917	Hazelnut Travertine	180
9918	Breccia Mojave	180
9919	Jatoba Brown	180
9920	Jatoba Green	180
9921	Sahara Noir	180
9922	Taj Mahal	P
9923	Patine Chalk	P
9924	Patine Stone	P
9925	Foliage	P
86992	Hard Rock Maple	W

Índice de Nombres de Laminado

Acajou Mahogany	7008	W
Aged Ash	8844	W
Air White	6330	W
Algae	8796	S
Almond	920	S
Aluminum	9318	P
Amber Maple	7012	W
Antique Mango	5783	W
Antique Mascarello	3466	180
Antique White	932	S
Argento Romano	6697	P
Ash Riftwood	9281	W
Ashwood Beige	5785	W
Ashwood Bone	5784	W
Ashwood Oak	5786	W
Azul Aran	9303	180
Basalt Slate	3690	P
Beige Elm	5794	W
Belmonte Granite	3496	P
Bianco Antico	6001	P
Birchbark	8684	P
Black	909	S
Black Birchply	8552	W
Black Fusion	6320	180
Black Recycled Kraft	9685	S
Black Riftwood	6414	W
Black Shalestone	9527	P
Black Walnut	3485	W
Blackened Fiberwood	8916	W
Blackened Legno	8848	W
Blackened Steel	8918	P
Blackstone	271	P
Bleached Legno	8845	W
Blond Cedar	8576	W
Blossom Cherrywood	758	W
Blue Felt	9320	P
Blush	8238	S
Brazilian Brown Granite	6222	P
Breccia Mojave	9918	180
Brite White	459	S
Bronzed Steel	8919	P
Brown Cerise	8864	S
Brun Refined Hickory	9042	W
Buff Elm	5793	W
Burnished Coin	3708	P
Burnished Iron	3709	P
Burnt Strand	6307	P
Butterum Granite	7732	P
Café Azul	6319	180
Calacatta Cava	5018	180
Calacatta Marble	3460	180
Camel Elm	5795	W
Cardboard Solidz	7813	P
Carrara Bianco	6696	P
Carrara Envision	7494	P
Cascara Teakwood	8909	W
Cassis	6903	S
Ceruse Gray Walnut	6994	W
Chambray Fabric	6130	P
Charcoal Boomerang	6942	P
Chelsea Maple	9238	W
Cherry Heartwood	9240	W
Cherry Walnut	6995	W
Chestnut Woodline	5884	W
Chrome Yellow	1485	S
Cinder Wood	9643	W
Cinnamon Cherry	8955	W
Citadel	1097	S
Citadel Warp	5882	P

Classic Crystal Granite	9284	180
Classic White	9244	S
Clementine	2962	S
Clove Spice Cherry	5789	W
Cocoa Maple	7739	W
Coco Tamarind	9043	W
Cocoa Oak	9374	W
Cognac Maple	7738	W
Concrete Stone	7267	P
Cotton Cloth	8681	P
Cream Softwood	4923	W
Crema Mascarello	3422	180
Danish Maple	8906	W
Dark Chocolate	2200	S
Denim	8822	S
Desert Beige	899	S
Dolce Vita	3420	180
Dover White	7197	S
Earth	5342	S
Earth Wash	7213	P
Earthen Twill	8828	P
Earthenware	8241	S
Earthenware Brushstroke	6999	P
Earthen Warp	5880	P
Ebony	9012	W
Ebony Oxide	299	P
Elemental Concrete	8830	P
Elemental Stone	8831	P
Espresso Pear	5489	W
Fiery Red	098	S
Fantasy Marble	9302	180
Ferro Grafite	9483	180
Finnish Oak	118	W
Flax Gauze	7708	P
Flint Crystal	3518	P
Flint Siltstone	9037	P
Fog	961	S
Foliage	9925	P
Folkstone	927	S
Folkstone Celesta	692	P
Folkstone Grafix	507	P
Formal Walnut	5782	W
Fossil	5349	S
Fox Teakwood	8907	W
Fractured Marble	9916	180
Gallery Teak	8349	W
Geriba Gray	9308	P
Ginger Root Maple	7288	W
Glamour Cherry	6208	W
Glass Cloth	8683	P
Gold Braze	1193	S
Graphite	837	S
Graphite Elm	5796	W
Graphite Grafix	515	P
Graphite Twill	8829	P
Gray Fabric	6129	P
Grayed Oak	5791	W
Gray Graphix	9300	P
Graystone	464	S
Green Felt	4974	P
Green Slate	8793	S
Greige Softwood	4924	W
Gull Grey	9242	S
Hard Rock Maple	86992	W
Hazelnut Travertine	9917	180
Hazel Walnut	5788	W
Ice Onyx	7408	P
Inked Oak	5792	W
Ivory Kashmir	6226	P

Jadeite	1198	S
Jamocha Granite	7734	P
Jatoba Brown	9919	180
Jatoba Green	9920	180
Jet Sequoia	3476	180
Just Rose	8858	S
Kona	9288	W
Labrador Granite	3692	P
Lapidus Brown	3547	180
Layered White Sand	9512	P
Lime Stone	7264	P
Limed Siltstone	9036	P
Liquid Glass	8240	S
Luxe Mango	8685	W
Macchiato Walnut	6932	W
Manhattan Marble	3701	180
Maple Woodline	6925	W
Marbled Gray	3704	180
Marine Blue	914	S
Marmara Beige	7406	P
Marmara Gray	7407	P
Matrix Blue	8795	S
MDF Solidz	7812	P
Mediterranean Marble	3702	180
Midnight Stone	6280	P
Milk	9634	W
Millennium Oak	5887	W
Mineral Jet	3450	P
Misson White	933	S
Mocha Travertine	3456	P
Mojave	8751	S
Moonstone	7872	S
Mouse	928	S
Muslin Fabric	6127	P
Natural Ash	8843	W
Natural Birch	7481	W
Natural Cerise	8863	S
Natural Gray Felt	4971	P
Natural Maple	756	W
Natural Oak	346	W
Natural Teak	8849	W
Natural Refined Hickory	9041	W
Natural Riftwood	9282	W
Natural White Oak	9038	W
Navy Blue	969	S
Navy Grafix	7018	P
Neapolitan Stone	7404	180
Neo Cloud	6314	P
Nero Marquina	7403	180
Neutral Twill	8826	P
Neutral Weft	5875	P
Neutral White	918	S
New Burgundy	7966	S
New White ColorCore®2 only	7223	S
Night Forest	8244	S
Night Shade	8243	S
Noble Mahogany	9236	W
Nocturne	5323	S
Noir Cedar	1547	W
Nut Brown Cherry	5790	W
Oiled Legno	8846	W
Oiled Walnut	5487	W
Orange Felt	4973	P
Origami Paperfold	8679	P
Otter	3202	S
Oxidized Beamwood	9484	W
Oxidized Wood	9642	W
Oyster Gray	929	S
Pale Brushstroke	6997	P

Índice de Nombres de Laminado

Palma Fabric	6131	P
Paloma Polar	6698	P
Pampas Cloth	6125	P
Patine Bronze	3707	P
Patine Chalk	9923	P
Patine Concrete	3706	P
Patine Stone	9924	P
Pearl	934	S
Pecan Walnut	6996	W
Pecan Woodline	5883	W
Pencil Wood	7747	W
Pencil Wood (9289-58)	7747	W/CG
Perlato Granite	3522	P
Pietra Grafite	7402	180
Planked Coffee Oak	7413	W
Planked Deluxe Pear	6206	W
Planked Raw Oak	7412	W
Planked Urban Oak	9312	W
Platinum	902	S
Portico Marble	7735	P
Prestige Walnut	6209	W
Prestige Walnut (9297-58)	6209	W/CG
Prosecco Quartzite	9915	180
Pumice	858	S
Purple Dye	1196	S
Quartzite Bianco	9536	180
Raw Birchply	8910	W
Raw Cedar	1545	W
Raw Cloth	6124	P
Reclaimed Denim Fiber	9271	S
River Gold	3546	180
Sahara Noir	9921	180
Sail White	463	S
Sand Crystall	3517	P
Sand Maple	9237	W
Sarum Grey	2770	S
Sarum Twill	8827	P
Scandi Rift Oak	8677	W
Sea Pearl	9534	180
Sea Salt	9529	P
Seasoned Planked Elm	6477	W
Select Cherry	7759	W
Sheer Fabric	6126	P
Silver Alloy	8866	P
Fumed Maple	9040	W
Silver Quartzite	9497	P
Silver Riftwood	6413	W
Silver Shalestone	9307	P
Sisal Fabric	6128	P
Slate Noir	3711	P
Smoke	3245	S
Smoke Onyx	3710	P
Smoke Quarstone	6220	P
Smoky Brown Pear	5488	W
Solar Orange	8235	S
Sorrel Cherry	5886	W
Spectrum Blue	851	S
Spectrum Green	7897	S
Spectrum Red	845	S
Stainless	9319	P
Star Dune	9309	P
Starched Paperfold	8678	P
Stone Grafix	503	P
Stop Red	839	S
Storm	912	S
Storm Solidz	3505	P
Storm Teakwood	8908	W
Stormy Night Granite	9537	180
Sugar Glass	3705	P

Surf	923	S
Swede Rift Oak	8676	W
Taj Mahal	9922	P
Taupe Walnut	5787	W
Terril	2297	S
Thermo Walnut	6402	W
Tinted Paper Terrazzo	8812	S
Tonal Paper Terrazzo	8813	S
Traditional Maple	8861	W
Travertine	3526	P
Tula Oak	8589	W
Vibrant Green	6901	S
Walnut Butcherblock	3712	W
Walnut Fiberwood	8915	W
Walnut Riftwood	9283	W
Walnut Softwood	4925	W
Washi Paperfold	8680	P
Waxed Maple	8905	W
Weathered Ash	8842	W
Weathered Fiberwood	8914	W
Wenge Strand	6306	P
Wheat Strand	6212	P
White	949	S
White Alabaster	3700	180
White Ash	8841	W
White Bardiglio	9306	P
White Drops	8824	P
White Ice Granite	9476	P
White Marble Herringbone	9310	P
White Onyx	827	P
White Painted Wood	8902	W
White Pearl Cascade	3720	S
White Shalestone	9525	P
White Twill	9285	P
White Washed Birchply	6372	W
Wide Planked Walnut	9479	180
Wild Cherry	5904	W
Wild Cherry (9293-58)	5904	W/CG
Winter Sky	8792	S
Winter Sky Birchply	8912	W
Wood Brushstroke	6998	P
Woodland Marble	3703	180
Woolen Cloth	8682	P
Yellow Felt	4972	P
Zen Grey	9243	S

Índice de Número de Homapal® y Pizarrón Specialty

M0605	Brushed Aluminum	SM
M0610	Polished Aluminum	SM
M2021	Mirror Aluminum	HM
M2022	Brushed Aluminum	HM
M2032	Brushed Pewter Aluminum	HM
M2041	Polished Gold Aluminum	HM
M2042	Brasstoned Brushed Aluminum	HM
M2126	Brushed Bronzetoned Aluminum	HM
M2178	Brushed Stainless Steel	HM
M2253	Black Magnetic Chalkboard	MB
M3091	Crystal White	MB
M3721	Platinum Linework	SM
M3722	Black Linework	SM
M3723	Zinc Patina	SM
M3724	Oxidized Silver Patina	SM
M4190	Satin Aluminum	SM
M4194	Stainless Aluminum	SM

M4254	Brushed Black Aluminum	HM
M4511	Aluminum Crush II	HM
M4522	Aluminum Stainless II	HM
M4702	Non-Decor Magnetic Board	MB
M5306	Plex Argent	HM
M5307	Plex Umbra	HM
M5311	Brushed Argent	HM
M5312	Brushed Umbra	HM
M5391	Graphite Veil	HM
M5392	Copper Veil	HM
M6423	Brushed Brass	HM
M6433	Woven Argent	HM
M6435	Woven Brass	HM
M6486	Plex Bronzetoned	HM
M6811	Metallic Gray	HM
M6812	Metallic Gilt	HM
M6814	Metallic Black	HM

HM-Homapal®

SM-Metal Sólido

MB-Pizarrón Specialty

M7927	Gray	MB
M8202	Grid Points — White	MB
M8207	Projection White	MB
M8547	Oxibronze	HM
M9410	Brushed Coin	HM
M9420	Light Rolled Steel	SM
M9421	Dark Rolled Steel	SM
M9422	Black Patina	SM
M9423	Brass Patina	SM
M9424	Copper Patina	SM
M9425	Polished Smoke	HM
M9426	Polished Copper	HM
M9427	Champagne Stainless	HM
M9428	Copper Stainless	HM
M9956	Wax Rubbed Brass	HM
M9957	Oil Rubbed Brass	HM
M9958	Antique Rubbed Copper	HM

Índice de Nombre de Homapal® y Pizarrón Specialty

Aluminum Crush II	M4511	HM
Aluminum Stainless II	M4522	HM
Antique Rubbed Copper	M9958	HM
Black Linework	M3722	SM
Black Magnetic Chalkboard	M2253	MB
Black Patina	M9422	SM
Brass Patina	M9423	SM
Brasstoned Brushed Aluminum	M2042	HM
Brushed Aluminum	M0605	SM
Brushed Aluminum	M2022	HM
Brushed Argent	M5311	HM
Brushed Black Aluminum	M4254	HM
Brushed Brass	M6423	HM
Brushed Bronzetoned Aluminum	M2126	HM
Brushed Coin	M9410	HM
Brushed Pewter Aluminum	M2032	HM
Brushed Stainless Steel	M2178	HM

Brushed Umbra	M5312	HM
Champagne Stainless	M9427	SM
Copper Patina	M9424	SM
Copper Stainless	M9428	HM
Copper Veil	M5392	HM
Crystal White	M3091	MB
Dark Rolled Steel	M9421	SM
Graphite Veil	M5391	HM
Light Rolled Steel	M9420	SM
Gray	M7927	MB
Grid Points — White	M8202	MB
Mirror Aluminum	M2021	HM
Metallic Black	M6814	HM
Metallic Gilt	M6812	HM
Metallic Gray	M6811	HM
Non-Decor Magnetic Board	M4702	MB
Oil Rubbed Brass	M9957	HM

HM-Homapal®

SM-Metal Sólido

MB-Pizarrón Specialty

Oxibronze	M8547	HM
Oxidized Silver Patina	M3724	SM
Platinum Linework	M3721	SM
Plex Argent	M5306	HM
Plex Bronzetoned	M6486	HM
Plex Umbra	M5307	HM
Polished Aluminum	M0610	SM
Polished Copper	M9426	HM
Polished Gold Aluminum	M2041	HM
Polished Smoke	M9425	HM
Projection White	M8207	MB
Satin Aluminum	M4190	SM
Stainless Aluminum	M4194	SM
Wax Rubbed Brass	M9956	HM
Woven Argent	M6433	HM
Woven Brass	M6435	HM
Zinc Patina	M3723	SM

Índice de Numero de InDepth Surfacing™

S-Mármol W-Madera

8253	Gold Veined Taupe Marble	S
8254	Brass Veined Black Marble	S
8255	Natural Silk Oak	W
8256	Fumed Silk Oak	W
8257	Oxidized Silk Oak	W
8258	Bleached Luster Walnut	W
8259	Steamed Luster Walnut	W

Bleached Luster Walnut	8258	W
Brass Veined Black Marble	8254	S
Fumed Silk Oak	8256	W
Gold Veined Taupe Marble	8253	S
Natural Silk Oak	8255	W
Oxidized Silk Oak	8257	W
Steamed Luster Walnut	8259	W

Índice de Número de Superficie Sólida Everform®

102	Arctic
103	Frost
109	Brite White
333	Wheat Matrix
408	Luna Brite White
410	Argento Terrazzo Matrix
411	Grafite Terrazzo Matrix
412	Dalmata Terrazzo Matrix
413	Tumbled Glass
415	Luna Steel
416	Luna Pewter
417	Gamma Gray
501	Black Lava
505	Sea Glass

601	Bleached Concrete
607	Ashen Concrete
608	Limed Concrete
620	Tumbled Harvest
621	Nero Terrazzo Matrix
622	Frosted Gray
623	Fossilized Lava
624	Fossilized Pebble
625	Sage Speck
626	Indigo Speck
656	River Rock Mosaic
737	Gray Galaxy
742	Blanco Terrazzo
744	Crema Terrazzo

748	White Renew
749	Gray Renew
757	Luna Sand
758	Bianco Mineral
766	Portofino Mineral
770	Bottle Glass Quartz
772	Copper Quartz
775	Luna Storm
780	Luna Stone
781	Luna Concrete
782	Luna Weather
931	White Spex

Índice de Nombre de Superficie Sólida Everform®

Arctic	102
Argento Terrazzo Matrix	410
Ashen Concrete	607
Bianco Mineral	758
Black Lava	501
Blanco Terrazzo	742
Bleached Concrete	601
Bottle Glass Quartz	770
Brite White	109
Copper Quartz	772
Crema Terrazzo	744
Dalmata Terrazzo Matrix	412
Fossilized Lava	623
Fossilized Pebble	624

Frost	103
Frosted Gray	622
Gamma Gray	417
Grafite Terrazzo Matrix	411
Gray Galaxy	737
Gray Renew	749
Indigo Speck	626
Limed Concrete	608
Luna Brite White	408
Luna Concrete	781
Luna Pewter	416
Luna Sand	757
Luna Steel	415
Luna Stone	780

Luna Storm	775
Luna Weather	782
Nero Terrazzo Matrix	621
Portofino Mineral	766
River Rock Mosaic	656
Sage Speck	625
Sea Glass	505
Tumbled Glass	413
Tumbled Harvest	620
Wheat Matrix	333
White Renew	748
White Spex	931

Oficinas Corporativas

Norteamérica HQ

Formica Corporation
10155 Reading Road
Cincinnati, OH 45241
513-786-3400 phone
513-786-3024 fax

Muestras y Materiales impresos

teléfono 55-1328-3002
website www.formica.com

Servicio Técnico

Para obtener información técnica y/o de la garantía de estos productos visite www.formica.com, la cual es la única fuente autorizada para la información técnica y garantía vigente de los productos de la marca Formica.

Ventas/Servicio al Cliente

Estados Unidos

10155 Reading Road
Cincinnati, OH 45241
866-888-8054 phone
800-743-3299 fax

Canadá

Formica Canada Inc.
25 Mercier Street
St. Jean sur Richelieu
Quebec, Canada J3B 6E9
450-347-7541 phone
450-347-5065 fax

México

Formica de México, S.A. de C.V.
Av. Michoacán no. 20 módulo 10
Col. Renovación, Iztapalapa
Ciudad de México 09209
52 55 13283002 teléfono
52 55 55304248 fax

Garantía Limitada de Laminado Formica® by Formica Group

GARANTÍA LIMITADA

Formica Corporation garantiza expresamente que, por un periodo de (1) un año desde la fecha de la primera venta, estos productos estarán razonablemente exentos de defectos en materiales y mano de obra y cuando se manejan y fabrican adecuadamente y se ajustan con tolerancia aceptada a las especificaciones aplicables de manufactura. Los colores están sujetos a variaciones de lote de tinta. La garantía limitada aplica solamente al laminado marca Formica® que se almacene, maneje, fabrique e instale de la manera recomendada por Formica Corporation. Debido a la variedad de usos y aplicaciones en que el laminado marca Formica® puede ser colocado, FORMICA CORPORATION NO PUEDE EXTENDER LA GARANTÍA DE QUE ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR Y NO PUEDE EXTENDER NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DIFERENTE A LAS EXPUESTAS ANTERIORMENTE.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

LAS GARANTÍAS QUE AQUÍ SE EXPLICAN O EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍAS DE FORMICA CORPORATION RESPECTO A UN PRODUCTO, SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS OTORGADAS POR FORMICA CORPORATION EN RELACIÓN CON ESTOS PRODUCTOS Y ESTÁN EXPUESTAS EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE INCLUYE SIN LÍMITES, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LOS PRODUCTOS QUE VENDE FORMICA CORPORATION SE VENDEN ÚNICAMENTE BAJO LAS ESPECIFICACIONES EXPUESTAS POR ESCRITO POR FORMICA CORPORATION. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE FORMICA CORPORATION PARA COMPENSAR AL COMPRADOR SERÁ REPARAR O CAMBIAR LOS PRODUCTOS QUE NO ESTÉN A CONFORMIDAD O, A RESERVA DE FORMICA CORPORATION, REGRESAR EL PRODUCTO Y DEVOLVER EL MONTO DE LA COMPRA. EL COMPRADOR ASUME TODO RIESGO COMO RESULTADO DEL USO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ SEA DE USO ÚNICO O EN COMBINACIÓN CON OTRAS SUSTANCIAS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Ninguna reclamación por parte del comprador que incluye reclamaciones por indemnización ya sea por la calidad o cantidad de productos enviados o no enviados, será mayor en su cantidad que el precio de compra de los productos respecto a los cuales se haga la reclamación de daños. POR NINGÚN CONCEPTO FORMICA CORPORATION SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR POR CUALQUIER DAÑO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, DE DEPENDENCIA, EJEMPLAR O POR CONSECUENCIA O COBERTURA, O PÉRDIDA DE UTILIDADES, INGRESOS O USO EN CONEXIÓN CON, RESULTANTE DE, O COMO RESULTADO DE, VENTA, ENTREGA, SERVICIO, USO O PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS A CONTINUACIÓN, O POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR ANTE CUALQUIER TERCERO CON RESPECTO A ELLO. EL COMPRADOR DEBE REVISAR A LA RECEPCIÓN CUALQUIER FALTA DE CONFORMIDAD DE MANERA RÁPIDA. El incumplimiento del comprador de dar a Formica Corporation notificación o reclamo por escrito dentro de 30 días desde la fecha de entrega o, en el caso de no entrega, desde la fecha fijada para la entrega, constituye la renuncia por parte del comprador de todas las reclamaciones con respecto a dichos productos.

FABRICANTE

Formica Corporation
10155 Reading Road
Cincinnati, Ohio 45241-5279

SERVICIOS TÉCNICOS

Se puede obtener asistencia técnica por medio de su distribuidor local de productos de marca Formica® o de los representantes capacitados de ventas en el país. Para asistir a estos representantes, Formica Corporation mantiene personal técnico de ventas en Cincinnati, Ohio. Para obtener ayuda técnica contacte a su distribuidor o Ejecutivo de Ventas de Formica; escriba directamente a la compañía al departamento de Servicios Técnicos de Formica Corporation, 10155 Reading Road, Cincinnati, OH, 45241; llame al (513) 786-3048 o 1-800-FORMICA™; o envíe fax a (513) 786-3195. En Canadá, llame al 1-800-363-1405. En México, llame al 52 55 5513283002. Para la información técnica más actual, visite www.formica.com.

Para información adicional acerca de los productos de la marca Formica®, visite www.formica.com/es-mx.

Formica®, el logo del Yunque de Formica®, Everform® Formica Infiniti®, Homapal®, HardStop®, ColorCore®2 y 180fx® son marcas comerciales registradas de The Diller Corporation.

1-800-FORMICA™, Premiumfx™, Etchings™, Formica Envision™, Scovato™, Indepth Surfacing™, MicroDot™, Artisan™, Sculpted™, SatinTouch™ y Woodbrush™ son marcas comerciales de The Diller Corporation.

Greenguard Environmental Institute



El laminado de alta presión Formica® (HPL) está certificado como GreenGuard Indoor Air Quality Certified para la calidad del aire en interiores bajo los estándares de GreenGuard para productos de bajas emisiones.